

Technisches Datenblatt

Geräteinsatz GES2 mit Griffbügel

Artikelnummer: 7405116



Geräteinsatz mit Griffbügel für bis zu 3 Modul 45-Einzelgeräte in einem Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen im Innenbereich.
Bis zu 2 Installationsgeräte mit 50er-Zentralplatte einsetzbar.
Geräteinsatz mit Griffbügel, 1-zügig, für den Einbau des Montageträger MT2.



PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 7405116 |
| Bezeichnung 1 | Geräteinsatz |
| Bezeichnung 2 | für Kanalmontage |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 192x118x70 |
| Farbe | eisengrau; RAL 7011 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 61,3 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Geräteinsatz GES2 mit Griffbügel

Artikelnummer: 7405116



Abmessungen



Technische Daten

| | |
|---|----------------------------|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 3 |
| Anzahl der Gerätebecher | 1 |
| Ausführung | rechteckig |
| Ausführung Leitungsauslass | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Bodenpflege | trocken |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Fußbodenhöhe min. | 73 mm |
| Geeignet für Außenanwendung | nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | nein |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | nein |
| Geeignet für Nasspflege | nein |
| Geeignet für Unterflurdose | 250 |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | ja |
| Länge Außenmaß | 194 mm |
| Länge Einbaumaß | 180 mm |
| Mit Bodenbelagsaussparung | ja |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 2 |
| Rahmenausführung | Teppichschutzrahmen |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Typ des Einbausystems | UT3 |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Zulassungen | VDE |
| Öffnungsmechanismus | Griffbügel |

Technisches Datenblatt

Geräteinsatz GES2 mit Griffbügel

Artikelnummer: 7405116



Technische Daten

| | |
|-----------------|------|
| Bodenbelagdicke | 5 mm |
|-----------------|------|