

## Kraftform 2go 100, 11-teilig

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



<b>EAN:</b>	4013288187826	<b>Abmessung:</b>	185x115x240 mm
<b>Teilenr:</b>	05004310001	<b>Gewicht:</b>	1115 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Kraftform 2go 100	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

11 VDE-isolierte Kraftform Schraubendreher mit Take it Easy Werkzeugfinder im Köcher Wera 2go 4. Mit einstellbarer Raumeinteilung für individuelle Anpassung.



### Weblink

[https://products.wera.de/de/werkzeuge\\_fuer\\_elektriker\\_kraftform\\_plus\\_\\_serie\\_100\\_vde\\_kraftform\\_2go\\_100.html](https://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_elektriker_kraftform_plus__serie_100_vde_kraftform_2go_100.html)

Wera - Kraftform 2go 100  
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Satz-Inhalt:



**Wera 2go 4**  
05004353001 1 x 105 x 165 mm



**162 i PH VDE**  
05006152001 1 x PH 1 x 80 mm  
05006154001 1 x PH 2 x 100 mm



**165 i PZ VDE**  
05006162001 1 x PZ 1 x 80 mm  
05006164001 1 x PZ 2 x 100 mm



**167 i TORX® VDE**  
05006170001 1 x TX 10 x 80 mm  
05006172001 1 x TX 15 x 80 mm  
05006174001 1 x TX 20 x 80 mm



**160 i VDE**  
05006100001<sup>1)</sup> 1 x 0,4 x 2,5 x 80 mm  
05006116001 1 x 0,8 x 4 x 150 mm  
05006121001 1 x 1 x 5,5 x 200 mm  
1) kein Lasertip



**160 iS**  
05006440001 1 x 0,6 x 3,5 x 100 mm



Am Arbeitsplatz und unterwegs



Wera 2go 4 Köcher



Die große Standfläche erhöht die Standsicherheit des Köchers. Durch seinen großen Tragegriff lässt sich der Köcher praktisch transportieren oder am Arbeitsplatz aufhängen

Robust und formstabil



Das robuste und formstabile Material weist eine hohe Schnitt- und Stichresistenz auf. Mitgeführte Werkzeuge werden vor Beschädigungen und Nässe geschützt. Die Lebensdauer der Werkzeug-Box wird erhöht.

Clevere Organisation



Der variabel einstellbare Klett-Teiler im Köcher sorgt mit bis zu 5 Einteilungen für Übersichtlichkeit und Ordnung.

Weblink

[https://products.wera.de/de/werkzeuge\\_fuer\\_elektriker\\_kraftform\\_plus\\_\\_serie\\_100\\_vde\\_kraftform\\_2go\\_100.html](https://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_elektriker_kraftform_plus__serie_100_vde_kraftform_2go_100.html)

Wera - Kraftform 2go 100  
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Perfekte Systemergänzung



Der Köcher kann durch seine Klettzone an den Werkzeug-Träger Wera 2go 1 und an den Werkzeug-Container Wera 2go 2 angedockt werden.

### Lasertip verhindert Herausrutschen




Immer wieder passiert es, dass man beim Verschrauben aus der Schraube rutscht. Manchmal werden dabei wertvolle Oberflächen beschädigt oder man verletzt sich sogar. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche „beißt“ sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen kann damit vermieden werden.

### Stückgeprüft



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

### Take it easy Werkzeugfinder



Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Das macht das Auffinden des richtigen Werkzeugs im Werkzeugkoffer schnell und sicher.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/werkzeuge\\_fuer\\_elektriker\\_kraftform\\_plus\\_\\_serie\\_100\\_vde\\_kraftform\\_2go\\_100.html](https://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_elektriker_kraftform_plus__serie_100_vde_kraftform_2go_100.html)

Wera - Kraftform 2go 100  
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)