

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN53HS17BE



Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ smartStart: Programme deinen Geschirrspüler, um entweder erneuerbare Energien oder die niedrigsten Strompreise zu nutzen.
- ✓ flex Körbe: für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen.
- ✓ programmDownload: so bleibt dein Home Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.
- ✓ Geprüfte Hygiene Qualität: Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.⁶

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) ² : 74 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ : 9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) ⁴ : 4:55 h
Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 33.6 kg
Bruttogewicht: 36.0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242003977880
Gerätetyp: Teilintegriert



Sonderzubehör

SZ30P01 Verkleidungssatz Edelstahl 81,5 cm SZ36BH00
 Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G
 Flachgehäusentyp, SZ76PX03 Verleidschubkappe für 60 cm
 SZ36RX04 3. Korb, SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf,
 SZ73000 Spülhilfe-Set, SZ73001 Silberglanzkassette, SZ73010
 im Programm Eco 50
 Klappprogramm für Imbiss-Kornerbe, SZ73035 Verblendungssatz
 Hochreinhau 81,5 cm Höhe, SZ73051 EU-Netzkaedel mit EU-Stecker
 Hygiene- und Virologie durchgeführte Tests in Bezug auf die
 5m, SZ73125 Sockelverlängerung für SZ73300 Weinglas-Korb,
 SZ7360A Korbeinsatz für 12er Corona, Influenza) im
 getesteten Eco 50°C Programm unter Verwendung von
 handelsüblichen Reinigungsmitteln für
 Haushaltsgeschirrspülmaschinen. Hygienesiegel Stufe 3 - Gemäss
 den vom Institut für Integrative Hygiene und Virologie durchgeführten
 Tests zur Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z.B.
 Murine Parvo MVM, Corona, Influenza, Noro) im getesteten
 Programm Intensiv 70°C unter Verwendung handelsüblicher
 Reinigungsmittel für Haushaltsgeschirrspüler. Das
 Maschinenpflegeprogramm wurde mit den Siemens
 Maschinenreinigungs- und Pflegeprodukten getestet. Weitere
 Informationen finden Sie unter:
<https://integrative-hygiene.de/Subject> zu technischen
 Änderungen; Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir
 keine Gewähr. Abbildung(en) beispielhaft, zur Erläuterung

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN53HS17BE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- flex Korbssystem
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

