

LK-Z 070.003.00 TRI/...



Beschreibung

- Einbaurahmen Trimless für Gipskarton (nach Maß)
- für deckenbündigen Einbau mit Schattenfuge
- Einbaurahmen aus Aluminium mit Höhenausgleich und Anputzrand
- Montagezubehör inklusive
- Montage mit Trockenbauschrauben


Hinweise

Erforderlicher Platzbedarf stirnseitig jeweils 10 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. Spachtelbereich an Einbaurahmen und Decke mit Haftgrund vorbehandeln.

Abmessungen / Gewichte

Breite	93 mm
Höhe	92 mm
Deckenstärke	12.5 - 28.0 mm
Nettogewicht	1.86 kg
Bruttogewicht	1.96 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
	652135	4043544608284



Lichtsysteme · Zubehör Lichtkanal 070



LK-Z 070.003.00 TRI/...

Zubehör



LK-Z070.003.90 TRI
Einbaurahmen Trimless 90°-Ecke für Gipskarton

LK-Z 070.003.00 TRI/...

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LK-P 070.003 AKB/...	
LK-P 070.003 AKB/...	
LK-P 070.003 AOB/...	
LK-P 070.003 AOB/...	

Bezeichnung	Beschreibung
LK-P 070.003 APB/...	
LK-P 070.003 APB/...	
LK-P 070.003 OAG/...	
LK-P 070.003 OAG/...	