



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.  
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer       | 6340954            |
| Bezeichnung 1       | U-Stiel            |
| Bezeichnung 2       | 3-seitig gelocht   |
| Hersteller          | OBO                |
| Dimension           | 50x50x800          |
| Farbe               | zink               |
| Werkstoff           | Stahl              |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461    |
| Kleinste VK-Einheit | 1                  |
| Mengeneinheit       | Stück              |
| Gewicht             | 200 kg             |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.         |


# Technisches Datenblatt

## US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340954



### Abmessungen



|           |               |
|-----------|---------------|
| Abmessung | 50 x 50 x 2,5 |
| Länge     | 800 mm        |
| Breite    | 50 mm         |
| Höhe      | 50 mm         |
| Maß L     | 800 mm        |



# Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340954



## Technische Daten

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Abbrechbar         | nein                 |
| Art der Lochung    | 3 Seiten gelocht     |
| Ausführung         | Einfachprofil        |
| EPD-Artikel        | ja                   |
| Funktionserhalt    | ja                   |
| Materialstärke     | 2,5 mm               |
| Mit Zahnung        | nein                 |
| Profilform         | U-Profil             |
| Schlitzweite       | 45 mm                |
| Statischer Wert A  | 2,74 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Iy | 8,32 cm              |
| Statischer Wert Iz | 12,53 cm             |
| Statischer Wert Wy | 2,61 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Wz | 5,01 cm <sup>2</sup> |