261403000

Ex Polyester Flansch Ex leer 270 x 541 x 136 mm

Ex Polyester Flansch Ex leer 270 x 541 x 136 mm

Kataloge | Betriebsanleitung | Konformitätserklärungen | Technische Zeichnung | 3D Daten

Technische Daten

Höhe	270 mm
Breite	541 mm
Tiefe	136 mm
Material	Polyester
Farbe	graphitschwarz (RAL 9011)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-55 °C
max. Temperatur	135 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Brennverhalten Gehäuse (Zulassung)	UL 94 V-0
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	<10^9 Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV
Sonderfarben auf Anfrage	Nein
Zulassungen	LR (Lloyd's Register), UkrSEPRO (Ukraine), ABS (American Buerau of Shipping), ATEX (Europa), CCOE (Indien), EAC (EAWU Staaten), IECEx (International), INMETRO (Brasilien), UL (508A), UL (Ex), CCC (China), DNV (Maritim), UKCA (England)

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	5.16 kg
GTIN	4059167199054

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC002503

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör

Zubehör - s. Zeichnung
Accessories - see drawing

061400200
Polyester Blindflansch Ex

Zubehör - s. Zeichnung
Accessories - see drawing

061400250
Polyester Verbindungsflansch Ex

100617230
Tragschiene TS 35/7,5 für 14.03xxxx



140000130
Montageplatte für 14.03xxxx