



263040000

Ex Polyester Schränke Polyglas Ex leer
405 x 305 x 202 mm

Ex Polyester Schränke Polyglas Ex leer 405 x 305 x 202 mm

[Kataloge](#)[Betriebsanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	405 mm
Breite	305 mm
Tiefe	202 mm
Material	Polyester
Farbe	graphitschwarz (RAL 9011)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-55 °C
max. Temperatur	135 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Brennverhalten Gehäuse (Zulassung)	UL 94 V-0
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	<10 ⁹ Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Sonderfarben auf Anfrage	Nein
Zulassungen	LR (Lloyd's Register), UkrSEPRO (Ukraine), ABS (American Bureau of Shipping), ATEX (Europa), CCOE (Indien), EAC (EAWU Staaten), IECEx (International), INMETRO (Brasilien), UL (508A), UL (Ex), CCC (China), DNV (Maritim), UKCA (England)

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	4.22 kg
GTIN	4250157916389


ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC002503
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



100112030

Montageplatte für 21.304000

Zubehör - s. Zeichnung
Accessories - see drawing

216100010

Knebelgriff für Polyglas



216100020

Knebelgriff mit Schloss für Polyglas

Zubehör - s. Zeichnung
Accessories - see drawing

216100030

3 Kant Verschluss für Polyglas (8mm)

Zubehör - s. Zeichnung
Accessories - see drawing

216100040

4 Kant Verschluss für Polyglas (8mm)

Zubehör - s. Zeichnung
Accessories - see drawing

216100060

Daimler Benz Verschluss für Polyglas

Zubehör - s. Zeichnung
Accessories - see drawing

216100070

Doppelbartverschluss für Polyglas (3mm)

Zubehör - s. Zeichnung
Accessories - see drawing

216100140

4 Kant Verschluss für Polyglas (7mm)