

Wandverteiler Kunststoff



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	891089
EAN	4024941964371
Produktgruppe	VARIABOX - XXL
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)

Artikelbeschreibung	
Bestückung	<p>2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 54</p> <p>1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 54 geneigt</p> <p>1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 54 geneigt</p> <p>1 x Energie-Controlling-Modul mit interner Strom-Spulen-Leitung zur Messung der CEE-Steckdose 16A 400V 5p mit Kennzeichnung, Modul montiert unter OTC-Betätigungsklappe</p> <p>1 x LED-Leuchtmelder-grün / Energie-Modul-betriebsbereit</p> <p>1 x LED-Leuchtmelder-rot / Energie-Modul-Störung</p> <p>1 x RJ45 / Cat.6 Datendose / Datenauslesung</p>
Absicherung/Schutzmaßnahme	<p>1 x B-Automat 10A 3p mit Hiko S/Ö / Energie-Modul</p> <p>1 x B-Automat 6A 1p / Steuersicherung</p> <p>2 x C-Automat 16A 1p</p> <p>1 x C-Automat 16A 3p</p> <p>1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p auf vorziehbarer Tragschiene montiert</p>
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	<p>1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben (1 x M40 links offen)</p> <p>1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten</p>
Zusätzliche Informationen	<p>Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet)</p> <p>Aufbau gem. Zeichnung: Z131211 Verdrahtung gem. Schaltplan: 89-0008S.</p> <p>Bauseitige Vorsicherung max. 32A</p> <p>CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik</p>
Schutzart	IP54
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035

Artikelbeschreibung	
Geräte-Höhe	650mm
Geräte-Breite	230mm
Geräte-Tiefe	145mm