

Access-Gateway

AGW 671-0

210010633-00



Produktbeschreibung

Access-Gateway zur physikalischen Trennung von 2 Netzwerken an einem Access-Server. Für den Betrieb von Access-Endgeräten in verschiedenen Netzwerken, können durch den Einsatz eines oder mehrerer Access-Gateways in größeren Netzwerk-Strukturen zwei oder mehr proprietäre Netzwerke mit einem Access-System verbunden werden und dennoch strikt voneinander getrennt bleiben.

Komponenten:

CPU: AMD Geode LX800; 500 MHz

Arbeitsspeicher: 256 MB DDR SDRAM

LAN: 3 x 100 Mbit/s

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V DC
Typische Leistungsaufnahme:	max. 24 W
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +50 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	200 x 200 x 52

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
AGW 671-0	Access-Gateway	Silber-Metallic	F 210010633-00



Access-Gateway
AGW 671-0

210010633

Seite 2

Zeichnungen / Montage





Access-Gateway
AGW 671-0

210010633

Seite 3

Weitere Dokumente

Access Professional 6.0 (DE)	Inbetriebnahmeanleitung	2,3 MB	herunterladen
Planungs- und Systemhandbuch Access Professional 2021 (DE)	Systemhandbuch	6,7 MB	herunterladen
Siedle-Access-Geräteprotokoll (DE)	Planung- und Installation	1,3 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen