



Access-Kamera-  
Türlautsprecher für  
Siedle Vario  
ACTLM 770-0 SM

210011524-00

## Produktbeschreibung

Access-Kamera-Türlautsprecher für Siedle Vario mit integrierter Kamera, Lautsprecher und Mikrofon. Automatische Tag-/Nachtschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°. Einfache Verkabelung durch vorkonfektionierte, steckbare Kabelverbindung.

### Leistungsmerkmale:

- LAN Schnittstelle: RJ-45, 10/100 Mbits
- frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat
- Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
- langlebiges Elektret-Mikrofon, Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Audio Codec: G.722
- Tasten-Quittungston
- Namensschildbeleuchtung der Ruftasten steuerbar (zeit- oder bedarfsgesteuert)
- Bildformat: 16:9
- Video Codec: H.264, MJPEG
- Auflösung: 1280 x 720 (HD), 352 x 288 (CIF)
- Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/2.7" 1920 x 1080 Pixel
- Wide Dynamic Range (WDR)

## Technische Daten

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung:           | PoE nach 802.3af  |
| Umgebungstemperatur:        | -20 °C bis +55 °C |
| Schutzart:                  | IP 54             |
| Aufbauhöhe (mm):            | 3,5               |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 35      |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung                            | Farbe/Material  | KG Artikel-Nr. |
|---------------------|--|-----------------|----------------|
| ACTLM 770-0 SM      | Access-Kamera-Türlautsprecher für Siedle Vario | Silber-Metallic | F 210011524-00 |

Access-Kamera-  
Türlautsprecher für  
Siedle Vario  
ACTLM 770-0 SM

210011524

Seite 2



---

## Zeichnungen / Montage

---





Access-Kamera-  
Türlautsprecher für  
Siedle Vario  
ACTLM 770-0 SM

210011524

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

|  |                    |        |               |
|--|--------------------|--------|---------------|
| ACTLM 770-0 Access-Kamera-Türlautsprecher für Siedle Vario | Produktinformation | 845 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität                                 | Zusatzinformation  | 140 kB | herunterladen |